


MANILLARES, POTENCIAS,
PUÑOS, TIJAS.



RITCHEY

A photograph of two cyclists riding on a road at sunset. The cyclist in the foreground is wearing a purple and white jersey and a black helmet with 'KASK' written on it. The cyclist behind is wearing a black and red jersey and a white helmet. The background shows a line of trees and a bright sunset sky. The text is overlaid on the lower left portion of the image.

SOBRE RITCHEY DESIGN

San Carlos, California, es donde se aloja Ritchey Design, reconocido alrededor del mundo como uno de los primeros innovadores en la industria del ciclismo de componentes de primera calidad.

Fundada en 1974 por Tom Ritchey, la compañía desarrolla activamente nuevos productos, a la vez que mejora constantemente los productos ya existentes, redefiniendo su ligereza y durabilidad de manera incansable, nosotros lo llamamos, “innovación implacable.” Los ciclistas de hoy en día son entusiastas que gracias a las nuevas formas de información, tiene muy buenos conocimientos de los componentes que van a comprar, y Ritchey se esfuerza por ser su primera opción.

La empresa es conocida por sus méritos técnicos a través de prestar atención al mínimo detalle, combinado con rigurosos tests de fatiga el momento, obteniendo como resultado componentes de alta calidad tanto de carretera como para fuera el asfalto. Bajo su filosofía Fit Logic, Ritchey Design ofrece una amplia gama de componentes de “cockpit” (manillares, potencias, fijás y direcciones) que ayudan a los corredores a personalizar sus bicicletas para poder obtener mayor eficiencia y comodidad al rodar. Ritchey Design también ofrece una completa línea de productos innovadores que incluye: pedales, ruedas de carbono, horquillas de carbono, sillines, y cubiertas que son idóneas tanto para los ciclistas profesionales como para los corredores de fin de semana.

KIT CUADROS

ENCUENTRA TODOS LAS TALLAS Y COLORES DISPONIBLES EN EL B2B

KIT ROAD LOGIC DISC 1.850€

- Cuadro tubos Ritchey Logic de triple espesor con tratamiento de calor, soldaduras tipo TIG.
- Ejes pasantes delante y detrás.
- Tubo dirección 1-1/8"
- Tubo de sillín 27.2mm.
- Eje de pedalier rosca inglesa 68mm
- Horquilla WCS Carbon Disc Road.
- Permite ruedas de hasta 700x48mm



200006 T-49
200007 T-51

200008 T-53
200009 T-55
200011 T-59

KIT OUTBACK GRAVEL 1.699€

- Horquilla Ritchey Carbon Gravel.
- Eje pasante 12mm frontal y trasero
- Permite ruedas de hasta 40c
- Pedalier roscado 68mm inglés.
- Abrazadera delantero 28.6mm
- Tija de sillín 27.2mm
- Incluye juego dirección
- Peso 2.17kg (falla L)



200001 T-S
200002 T-M

200004 T-XL
200005 T-XS

KIT SWISS CROSS DISC 1.750€

- Fabricado a mano bajo los standards de Tom Ritchey.
- Geometría para ciclocross actualizada.
- Tubería de acer CrMO con tratamiento térmico y triple espesor.
- Tubo de dirección recto de carbono para mayor rigidez
- Horquilla de carbono Ritchey WCS Carbon disc
- Compatible con frenos de disco mecánicos e hidráulicos.
- Compatible con discos de 140mm y 160mm (trasero P.M.).



201339 T-M
201340 T-L

201341 T-XL
201342 T-2XL

MTB 1.250€

- Geometría optimizada para horquillas 120mm de recorrido.
- Tubería de acer CrMO con tratamiento térmico y triple espesor.
- Tubo de dirección integrada tapered de 1.5"
- Tubo de sillín 30.9mm con guiado de cable tija telescópica.
- Eje trasero 135mm.
- Espacio para ruedas de hasta 27.5x2.8 o 29"x2.4".
- Dirección incluida
- Peso 2.57gr (falla 19")



200026 T-S
200027 T-M
200028 T-L
200029 T-XL

POTENCIA 269€

- Construcción Full Carbon
- Increíble rigidez
- Peso: 125 gr.

REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
1-1/8"		
218273	90	±6°
218274	100	
218275	110	
218276	120	
218277	130	
1-1/4"		
218636	90	±6°
218638	110	

La Gama SuperLogic es el top de los productos Ritchey. Las victorias en competiciones de copa y campeonatos del mundo són la mejor experiencia y palmarés de nuestros productos. Actualmente es la potencia full carbon más ligera del mercado. Fabricada en carbono LCT (Logic Composite Technology), con un diseño más amplio para conjuntar con cuadros de carbono. Con tapa de apriete de manillar C260° y triple apriete posterior. Con tornillos de acero inoxidable, hace que sea la mejor potencia del mercado.



LLAVE APRIETE

Dinamométrica
Superlogic 4N

22€

223063

- Torx 20
- Allen 3,4,5
- Torx T-20/25
- Destornillador plano - estrella



SUPERLOGIC 2X



El nuevo 2x, es realmente 2 manillares en 1, simplemente girando el manillar, el corredor podrá escoger 5 mm más o menos de altura. No es compatible para acoples. Ideal para las 29".



218639 710mm x 9°
Peso: 165 gr.

205€



SUPERLOGIC CARBON LOW RIZZER



- Material: Carbono UD
- Peso: 145 gr.
- Acabado New Mate UD

218640 740x15 mm

215€



SUPERLOGIC EVO CURVE

339€



Parte superior ergonómica basada en el Evolution con 4° de retroceso, con suave transición hasta las manetas y una caída moderada de 130 mm que permite al corredor hacer un rápido cambio de posición.

Di2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

- Material: New Carbono Unidireccional, construcción LCT
- Peso: 195 gr. (42 cm).
- Características: Parte superior con 3° de retroceso ergonómico
- Acabado: Carbono unidireccional monocoque con LCT (Logic Carbon Technology).
- Posibilidad de colocar acoples superiores, area de maneta de freno con inserción de grip antideslizante.
- Internal routing

218804	40 cm	Altura: 130 mm Avance: 80 mm
218805	42 cm	
218806	44 cm	

TIJA SUPERLOGIC CARBON

269€

La tecnología LCT (Logic Composite Technology) Propiedad de Ritchey, el proceso de empleo de nuevas fibras del carbono con tensión extrema, combinada con resina especial, nos permite fabricar un carbono como ningún otro fabricante, es extremadamente ligero y rígido y superior a nuestra línea carbón WCS.

Tecnología de abrazaderas laterales intercambiables que permiten la compatibilidad con toda la gama de raíles de sillín del mercado. Sólo incluye anclaje universal.

210192 Anclaje Ritchey Vector Link (Opcional) 27€

Acabado: UD (Unidireccional Carbon)
Peso: 145 gr



TIJA LINK - Retraso 15mm

REFERENCIA	MEDIDA
------------	--------

210201	Ø 27,2 x 350mm
210202	Ø 30,9 x 400mm
210203	Ø 31,6 x 400mm

MANILLAR RIZER TRAIL



	221€	218572	Diam. 31.8 x 780 mm
	96€	218677	Diam. 31.8mm - 20 x 800 mm
		218678	Diam. 31.8mm - 30 x 800 mm
	39€	218714	Diam. 31.8mm - 20 x 780 mm
	44€	218857	Diam. 35mm - 15 x 800 mm

MANILLAR TRAIL RIZER LOGIC-E

44€

El manillar Trail Logic-E Rizer esta perforado en su parte central, obteniendo así un conducto para pasar los cables del sistema MTN Di2 o del motor STEPS.

- Material: 6061 T-6 / Triple espesor
- Medidas: 780 mm. / 2° x Alt. 20 mm.
- Acabado BB Black



218676 Diam. 31.8mm

MANILLAR 10D RIZER TRAIL

- Long.: 800mm
- Elevación: 20mm
- Retroceso: 10°
- Material: Aluminio 3D 7050
- Peso 350 gr.



- Material: Aluminio 2D 6061
- Peso 385 gr.



218765 96€

218766 46€



MANILLAR FLAT TRAIL

- Long.: 780mm
- Retroceso: 9°

218829 42€





POTENCIA TRAIL

109€

DIAM. 31.8MM

REFERENCIA	LONGITUD
218578	45
218579	60
218580	70
218581	80
218582	90
218583	100
218584	110

- Diámetro manillar: 31.8mm
- Peso 115 gr. (70 mm)
- Increíblemente resistente
- Forjada 3D 2014 Aluminio
- Tornillos de acero inoxidable
- Diámetro manillar: 35mm
- Ángulo 0°
- Peso 130 gr. (70 mm)



54€

DIAM. 31.8MM

REFERENCIA	LONGITUD
218767	35
218529	45
218415	60
218416	70
218417	80
218418	90
218419	100

- Increíblemente resistente
- Forjada 3D 6061 Aluminio
- Tornillos de acero inoxidable
- Ángulo: ±0° grados
- Peso 142 gr. (90 mm)



63€



DIAM. 35MM

REFERENCIA	LONGITUD
218862	35
218863	45
218864	55
218865	60

- Increíblemente resistente
- Forjada 3D 6061 Aluminio
- Tornillos de acero inoxidable
- Ángulo: ±0° grados
- Peso 142 gr. (90 mm)



TIJA SILLÍN TRAIL

- Ligera e increíblemente versátil.
- Sistema de suspensión apto para raíles redondos/carbono
- Aluminio forjado 3D
- Retraso 15mm
- Peso 235 gr.

96€

210151	27.2mm x 400
210152	30.9mm x 400
210153	31.6mm x 400

- Retraso ±5mm
- Peso 340 gr. (31,6mm)

64€

210183	27.2mm x 400
210184	30.9mm x 400
210185	31.6mm x 400



SILLIN TRAIL

211200 118€

211201 48€



- Raíles de Cromoly/Titanio
- Peso 223 gr.
- Medidas 138x280mm



- Mayor superficie acolchada
- Diseño rail vector wing
- Piel sintética
- Raíles de acero 7x7mm
- Peso 330 gr
- Medidas 138x280mm

MANILLAR CLASSIC PLANO

218468	660mm 10°	39€
218467	560mm 5°	30€

- Material: Aluminio 6061 T6
- Peso: 202gr.
- Acabado: High Polish



MANILLAR NEO CLASSIC

47€

- Material: Aluminio 6061 T6
- Acabado: High Polish
- peso: 301gr.

218464	40mm
218465	42mm
218466	44mm



TIJA SILLIN CLASSIC

- Forjada en 3D.
- Longitud 350mm
- Acabado classic High Polish
- Peso: 245gr

- Retraso 25mm

210204	27.2mm
210205	30.9mm
210206	31.6mm

75€



- Zero (recta)

210264	27.2mm
210265	30.9mm
210266	31.6mm

75€

POTENCIA 220 CLASSIC

85€

- Forjada en 3D.
- Acabado classic High Polish
- Peso: 107gr (90mm)

- 218519 70mm
- 218520 80mm
- 218521 90mm
- 218522 100mm




DIRECCION CLASSIC

- 217054 1-1/8"
- 217056 Press Fit
- 217057 Drop In

58€

36€

36€



SILLIN CLASSIC V2

57€



- Estética Classic
- Railes cromoly 7mm Diam..
- Acabado en microfibra marrón
- Peso: 330gr
- Medidas: 278 x 142mm

- 211206 Marrón
- 211207 Negro

EMPUÑADURAS CLASSIC LOCKING

- Genuine leather

209184

45€




CINTA DE MANILLAR CLASSIC

209185

24,90€



MANILLAR SOLO STREAM




- Sistema de cableado interno.
- Forma NEOCLASSIC
- Altura de 126mm i avance de 75mm
- Sección superior UCI legal Aero con caída superficial corta. Forma NEOCLASSIC
- Peso: 350gr

218827	44 cm x 90	218551	42 cm x 90
218831	44 cm x 100	218552	42 cm x 100
218828	44 cm x 110	218553	42 cm x 110
218674	44 cm x 120	218679	42 cm x 120

Carbon
WCS

419€



MANILLAR STREAM DI2



- Sistema de cableado interno.
- Curva anatómica.
- Compatible DT2

218643	40 cm
218644	42 cm
218645	44 cm

Carbon WCS™ 299€

- Avance 70mm
- Altura 124mm / 126mm / 128mm
- Peso: 235gr (42cm)

218768	40 cm
218769	42 cm
218770	44 cm
218771	46 cm

WCS™ 125€

- Avance 73mm
- Altura 128mm
- Peso: 275gr (42cm)

BB BLACK

218772	40 cm
218773	42 cm
218774	44 cm

Comp™ 68€

- Peso: 325gr (42cm)

MANILLAR SKYLINE



- Parte superior ergonómica.
- Curva anatómica con alcance progresivo.

218853	38 cm
218854	40 cm
218855	42 cm
218856	44 cm

WCS™ 125€

- Avance 70mm
- Altura 115mm / 115mm / 120mm / 125mm
- Peso: 250 g (42 cm)

218858	38 cm
218859	40 cm
218860	42 cm
218861	44 cm

Comp™ 58€

- Avance 70mm
- Altura 115mm / 115mm / 120mm / 125mm
- Peso: 295 g (42 cm)

MANILLAR EVOCURVE



- Carbon WCS Internal Routing
- Curva ergonómica.
- Retraso de 4°.
- Altura de 130mm que proporciona mayor proximidad al manillar en parte inferior. Avance de 80mm.

218815 40 cm
218816 42 cm
218817 44 cm

Carbon
WCS™ 299€

- Peso: 215 gr (42cm)

CURVE



El manillar Curve Comp es un manillar accesible y polivalente, que lo convierten en un manillar ideal para todo tipo de ciclistas.

- Material: Aluminio 6061-T6
- Medidas: Ø 31,8 mm. Alt.:128 mm. x 73 mm.
- Peso: 300 gr. (Medida 42cm)

218723 40 cm
218724 42 cm
218725 44 cm

Comp™ 38€

MINI-SILVER CLIP-ON BARS

112€

Comp™

- Material: AL6061
- Diseñados para larga-ditancia.
- Long: 70 o 90mm.
- Incluye 2 juegos de apoyabrazos.
- Peso: 286 gr.

218794



SUPERLOGIC BUTANO RIDGE **PRECIO A CONSULTAR**



La experiencia temprana de Tom Ritchey montando bicicletas todoterreno lo llevó directamente a diseñar el legendario manillar y potencia integrados Ritchey Bullmoose, posiblemente el primer manillar diseñado específicamente para el ciclismo de montaña hace más de 40 años. La eficiencia práctica y la confiabilidad confiable de Bullmoose han creado otros manillares con /potencias integradas de Ritchey a lo largo de los años, adaptando particularmente el concepto a la disciplina de la carretera con productos como SoloStream y MonoCurve.

La evolución de la integración de la barra y la potencia de Ritchey continúa con la introducción de la barra SuperLogic Butano Ridge de una sola pieza, el primer manillar integrado de Ritchey para gravel. Como sugiere el nombre, el SuperLogic Butano Ridge monocasco de fibra de carbono se basa en el Ritchey Butano original, un manillar ergonómico que ha sido pilotada fuera del asfalto por innumerables aficionados al gravel.

Llevando al manillar Butano original al siguiente nivel, la SuperLogic Butano Ridge de una sola pieza ofrece un enrutamiento completamente interno, cómodas tapas ergo-aerodinámicas, una curva compacta y una acogedora caída de 17,5°. Además, la parte inferior de la barra

Cuenta con una cubierta de cables extraíble que ofrece un fácil acceso para pasar los cables. Esta cubierta duplica su función con la capacidad de recibir un soporte para accesorios integrado (se vende por separado). Todo esto está unido en una obra maestra verdaderamente elegante diseñada para las bicicletas gravel modernas y los ciclistas que las

Especificaciones

Material: Fibra de carbono	Cable guiado interior
Parte superior: Ergo Aero	Medidas: 42 cm = 90/10mm // 44cm
Caída: 115mm	100/110mm
Flare lateral: 17,5°	Avance superior: 73 mm
Retroceso superior: 5°	Angulo potencia 80°
Dirección 1-1/8"	No compatible acoples
	Peso: 365g (44x110mm)
	Color Mate Carbon UD

BUTANO



- Medidas: Ø 31,8 mm. Alt.:118 mm. x 73 mm.
- Flare: 12°



- | | | |
|--------|-------|------------------------------|
| 218837 | 40 cm | • Material: Aluminio 3D 7050 |
| 218838 | 42 cm | • Peso: 275 gr. (42cm) |
| 218839 | 44 cm | • Internal routing |
| 218840 | 46 cm | |



- | | | |
|--------|-------|------------------------------|
| 218818 | 40 cm | |
| 218819 | 42 cm | • Material: Aluminio 2D 6061 |
| 218820 | 44 cm | • Internal routing |
| 218821 | 46 cm | • Peso: 295 gr. (42cm) |

ERGOMAX



- Medidas: Ø 31,8 mm. Alt.:128 mm. x 73 mm.



- | | | |
|--------|-------|--------------------|
| 218841 | 40cm | • Internal routing |
| 218842 | 42 cm | |
| 218843 | 44 cm | |
| 218844 | 46 cm | |



- | | | |
|--------|-------|--|
| 218729 | 42 cm | • Material: Aluminio 2D 6061
• Internal routing
• Peso: 320 gr. (42cm) |
| 218730 | 44 cm | |
| 218731 | 46 cm | |



- | | | |
|--------|-------|--|
| 218715 | 40cm | • Material: Aluminio 3D 7050
• Peso: 275 gr. (42cm) |
| 218696 | 42 cm | |
| 218697 | 44 cm | |
| 218698 | 46 cm | |

CORRALITOS



- | | | |
|--------|-------|--|
| 218850 | 46 cm | • Material: aleación 6061 de doble conificado
• Peso: 350 g (46 cm) |
| 218851 | 48 cm | |
| 218852 | 50 cm | |

VENTUREMAX

• Peso: 270 gr. (42cm)



- Medidas: Ø 31,8 mm. Alt.:102 mm. x 76 mm.
- Flare: 24°
- Internal routing.

40 cm	218801	42 cm
	218802	44 cm
	218803	46 cm



299€

• Peso: 228.5 gr. (42cm)

40 cm	218796
42 cm	218797
44 cm	218798
46 cm	218799
52 cm - Venturemax XL	218795



123€

• Peso: 270 gr. (42cm)

40 cm	218822
42 cm	218823
44 cm	218824
46 cm	218825
52 cm - Venturemax XL	218826



58€

• Peso: 320 gr. (42cm)

BEACON

Destaca por su super-abertura lateral en las puntas de 36°, aportando comodidad gracias a su ergonomía y estabilidad. Todavía aporta más comodidad su caída de tan sólo 80mm y un reach de 65mm más corto de lo habitual, todo ello en conjunto permite una transición suave entre las diferentes posiciones de las manos en el manillar. Sus características lo hacen ideal para la aventura y el backpacking en todo tipo de superficies.



- Medidas: Ø 31,8 mm. Alt.:80 mm. x 65 mm.
- Flare: 36°
- Compatible Di2 (WCS)

40 cm	218776
42 cm	218777
44 cm	218778
46 cm	218779
52 cm	218845



125€

- Aluminio Triple buffed 7050
- Peso: 270 gr. (42cm)
- Internal routing

40 cm	218780
42 cm	218781
44 cm	218782
46 cm	218783
52 cm	218847



58€

- Aluminio Triple buffed 6061
- Peso: 300 gr. (42cm)
- Internal routing

2X CARBON WCS



199€

El nuevo 2x, es realmente 2 manillares en 1, simplemente girando el manillar, el corredor podrá escoger 5 mm más o menos de altura. No es compatible para acoples.

Ideal para las 29" y 27,5"

- Acabado: Carbono UD mate
- Peso: 180 gr.



- 218603 710mm x 9°
- 218604 710mm x 5°



MANILLAR MTB LOW RIZER



209€

Carbono UD mate/ Triple espesor

- Ø 31,8 / 9° x Alt. 15 mm.
- Peso: 180 gr.



- 218605 740mm 9° - Alt.15mm



MANILLAR MTB RIZER



209€

- Carbono UD mate/ Triple espesor
- DiamØ 31,8mm / 9°
- Alt. 30mm.
- Peso: 180 gr



- 218606 710mm x 9° - Alt. 30mm



2X WCS



97€

El nuevo 2x, es realmente 2 manillares en 1, simplemente girando el manillar, el corredor podrá escoger 5 mm más o menos de altura. No es compatible para acoples. Ideal para las 29" y 27,5"

- Peso: 232 gr.

- 218705 740mm x 9° - Blatte Black
- 218706 740mm x 5° - Blatte Black



MANILLARES ALUMINIO MTB

MTB RIZER



97€

- Material: TRX50 / Triple espesor
- Altura: 20 mm.
- Peso: 275 gr.



218707 760mm 9° - Blatte



MTB 2X



- Material: 6061 T-6 / Doble espesor
- Peso: 276 gr.

218733 720mm 9° - BB Black

39€

218734 710mm 5° - BB Black

218846 740 mm 9° - BB Black

39€



MTB RIZER



- Material: 6061 T-6 / Triple espesor
- Medidas: 740 mm. / 9° x Alt. 20 mm.
- Diam. 31,8mm
- Peso: 380 gr.

218755 BB Black

39€



MTB



FLAT

218752 BB Black

39€

RIZER

218753 BB Black

29€

ACOPLES CORTOS

20€



- Material: AL6061
- Dos piezas.
- Long: 102
- Peso: 160 gr.



218735

LOCK EGP

25€

La última empuñadura diseñada por Tom Ritchey se caracteriza por su sistema de bloqueo por el lado interior pero que distribuye la fuerza por todo el cuerpo interior de la empuñadura.



209136

PYTHON TRAIL

30€

El corazón de estas nuevas empuñaduras es el diseño de núcleo helicoidal autoajustable Python patentado por Tom Ritchey. .



209192

SUPERLOGIC



30€



209124 Long. 128mm. Peso 10gr.

LOCK ERGO



30€



760300388.0 ERGO 4 tornillos

LOCK TRAIL



30€



209089

TRUE GRIP ERGO



13€



760300378.0 Espuma alta densidad

COMP TRAIL



11€



209090

WCS GRAVEL



15,90€



209205



WCS TRUE GRIP LOCKING



4 tornillos

- 760300308.0
- 209103
- 209104
- 209107
- 209105
- 209194

TRUE GRIP COLORS OF RITCHEY



- 76030030.0
- 209076
- 209077
- 209079
- 209078
- 209075
- 209193

TRUE GRIP X



11€



- 209083
- 209085

CINTAS WCS GAZOS 230 CM 

42€



209188



209189



209200



209201

CINTAS DE MANILLAR RACE 

38€



209091



209092



209093

CINTAS DE MANILLAR PAVE 210 CM 

29€



209102



209101



209202



209203

CINTAS DE MANILLAR EVA 

12€



209196



209199



209198



209197

CINTAS DE MANILLAR ROAD 

20€



81511000



81511009



81511002



81511004

POTENCIA WCS CHICANE B.2



115€

Esta nueva potencia diseñada por Tom Ritchey ha sido diseñada para reducir el impacto con el aire pero mantener la rigidez y un peso bajo gracias a su fabricación en aluminio 7050. La aerodinámica se ha mejorado ocultando los tornillos, asegurando una tapa frontal articulada de perfil bajo, una tapa de dirección también de perfil bajo, y una abrazadera de dirección interna. Además, se puede usar con el kit de integración de Di2 o con su propio sistema. Combinada con los espaciadores a conjunto, esta potencia le da una apariencia de integración a cualquier bicicleta.

- Forma aero con los tornillos escondidos.
- Aluminio forjado 7050 3D net



REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218784	80	±10°
218785	90	
218786	100	
218787	110	
218788	120	

POTENCIA WCS TOYON



112€

La potencia Toyon es justo la herramienta necesaria para incrementar la transferencia de potencia cuando estamos esprintando o haciendo un gran esfuerzo en posición de pie encima de la bicicleta.

- Aluminio 2014 3-D con un perfil cuadrado de 34x34.5.
- Estética reforzada.
- Envuelve la potencia 220° para mejorar la distribución de fuerza.
- 136gr (110 mm).



REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218812	60	±6°
218813	70	
218789	80	
218790	90	
218791	100	
218792	110	
218793	120	

POTENCIA SWITCH COMP

85€

Potencia totalmente nueva de Ritchey, con soluciones innovadoras, para guiar y ocultar los cables hasta la dirección y el cuadro. Hasta cuatro cables (freno trasero, cambio, electrónico o incluso tija telescópica) se sitúan en un canal en la parte inferior de la potencia, que se integra fácilmente con la dirección Ritchey Logic E 1.5" y guían limpiamente los cables hasta dentro del cuadro.

- Canal guiado del cableado oculto.
- Estética y rigidez reforzadas.
- Envuelve el manillar 220°.
- Incluye tapa de dirección y tornillos de compresión.
- 180gr



REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218807	80	±6°
218808	90	
218809	100	
218810	110	
218811	120	

C 220 1-1/8" BLATTE 115€

• Peso: 121 gr. (110mm)

REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218626	60	±6°
218612	70	
218613	80	
218614	90	
218615	100	
218617	70	±17°
218618	80	
218619	90	
218620	100	
218621	110	±25°
218655	80	
218656	90	
218657	100	
218658	110	



POTENCIA CARBON 220 UD MATTE



195€

- Material: Aluminio Carbono UD 6061
- Construcción: Triple espesor
- Peso: 126 gr. (110mm)

REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218607	70	±6°
218608	80	
218609	90	
218610	100	
218611	110	



C220 1-1/4" BLATTE



115€

- Peso: 129 gr. (100mm)
- Standard Oversize 2 para Canyon, Giant, etc.

REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218649	80	±6°
218650	90	
218651	100	
218652	110	
218653	120	



POTENCIA BB BLACK



56€

• Peso: 160 gr. (110m)

• Material: Aluminio 6061 Forjado 3D

OVER SIZE (MTB y RUTA)		
REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218736	70	±6°
218737	80	
218738	90	
218739	100	
218740	110	



POTENCIA R41

32€

OVER SIZE (MTB y RUTA)		
REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218756	60	±6°
218757	70	
218758	80	
218759	90	
218760	100	



POTENCIA 30D



53€

• Peso: 160 gr. (90m)

OVER SIZE (MTB y RUTA)		
REFERENCIA	LONGITUD	ANGULO
218741	60	±30°
218742	70	
218743	80	
218744	90	



POTENCIA AJUSTABLE MATE

58€

• Angulación T40/-32°
 • Precisión 3D forjada en frio que ofrece una mayor rigidez y precisión en cada punto del dentado creando la potencia más segura y ligera del mercado.

218563	90 mm
218564	105 mm
218565	120 mm



CONSULTA TODO EL DESPIECE DE LAS POTENCIAS EN NUESTRO B2B

INTERNAL STANDAR STEM COMBINATION

DIRECCIÓN LOGIC-E

28€



El juego de dirección más nuevo de Ritchey diseñado para facilitar el guiado interno de los cables, en 2 versiones; Universal compatible con cualquier potencia y Switch compatible con la potencia Ritchey Switch.

- Altura exterior: 12,2 mm.
- Cazoletas Nylon + fibra de vidrio
- Rodamientos sellados
- Conector cable (se vende por separado) con diferentes configuraciones.
- 93 gr.
- IS52 / 28,6



217063 Integrada doble cable universal

DIRECCIÓN PRESS FIT RES 1-1/8" UPPER LOGIC-E

42€

- Uso destinado a Shimano STEPS o integración MTN Di2
- Compatible con cuadros con direcciones de 1-1/8" y RES (o Trail BB) y optimizado con compatibles con el sistema RES.
- IS44 / 28,6

217052 Integrada 1 cable



DIRECCIÓN DROP IN RES 1-1/8" UPPER LOGIC-E


49€

- Compatible con cuadros con direcciones de 1-1/8" y potencia WCS Chicane.
- Stream II WCS Carbon, WCS y Comp perforados para la caja de unión Di2 son también compatibles con el sistema RES.
 - IS42 / 28,6

217053 Semi-integrada 1 cable



INTERNAL SWITCH STEM COMBINATION



El juego de dirección más nuevo de Ritchey diseñado para facilitar el guiado interno de los cables, en 2 versiones; Universal compatible con cualquier potencia y Switch compatible con la potencia Ritchey Switch.

- Altura exterior: 12,2 mm.
- Cazoletas Nylon + fibra de vidrio
- Rodamientos sellados
- Conector cable (se vende por separado) con diferentes configuraciones.
- 93 gr.
- IS52 / 28,6
- Potencia 110 mm

Switch integrated *



217064 IS52 / 28,6 80-120 mm 34€

Switch Semi-integrated *



217067 ES66 / 28,6 25€

217070 ES55 / 28,6 25€

* NOTA: ES NECESARIO CORTAR A MEDIDA LA CAÑA DE GUÍA DE CABLE

Switch spacers 10€

217068 Espaciacables 5mm x 5po



OPCIONES UPPER PRESS FIT

PRESS FIT 1-1/8" 50€

- Ø Cazolefas: 44 mm / 28.6mm
- Ø Rodamientos: 41 mm
- Altura: 12.4 mm.
- Peso: gr

217029



OPCIONES LOWER PRESS FIT

PRESS FIT 1-1/8" 40€

- Ø Cazolefas: 44 mm.
- Ø Rodamientos: 41 mm.
- Peso: gr

217031



PRESS FIT 1.5" 55/40 50€

- Ø Cazolefas: 55 mm. 217046
- Ø Cazolefas: 56 mm. 217058
- Ø Rodamientos: 51.9 Aluminio
- Peso: gr



PRESS FIT 1-1/4" 51€

- Ø Cazolefas: 50 mm.
- Ø Rodamientos: 46 mm
- Peso: gr

217045



OPCIONES UPPER PRESS FIT CARTRIDGE

PRESS FIT 1-1/8" 37€

- Ø Cazolefas: 44 mm / 28.6mm
- Ø Rodamientos: 41 mm.
- Altura: 7.3 mm.
- Peso: gr

217030



OPCIONES LOWER PRESS FIT CARTRIDGE

PRESS FIT 1-1/8" 25€

- Ø Cazolefas: 44 mm.
- Ø Rodamientos: 41 mm.
- Peso: gr

217032



PRESS FIT 1-1/4" 36€

- Ø Cazolefas: 50 mm.
- Ø Rodamientos: 46 mm.
- Peso: gr

217047



PRESS FIT 1.5" 39€

- Ø Cazolefas: 55 mm. 217033
- Ø Cazolefas: 56 mm. 217059
- Ø Rodamientos: 51.9 mm.
- Peso: gr



OPCIONES UPPER DROP IN

DROP IN 1-1/8"

40€

- Ø Rodamientos: 41,8 / 42 / 28,6 mm
- Altura: 15,3 mm.
- Peso: gr

217036



DROP IN 1-1/8"

40€

- Ø Rodamientos: 41,8 / 42 / 28,6 mm
- Altura: 8,3 mm.
- Peso: gr

217035



OPCIONES LOWER DROP IN

DROP IN 1-1/8"

31€

- Ø Rodamientos: 41,8 / 42 / 38 mm.
- Peso: gr

217038



DROP IN 1-1/4"

40€

- Ø Rodamientos: 46,9 / 47 / 33 mm.
- Peso: gr

217040



DROP IN 1.5"

46€

- Ø Rodamientos: 51,9 / 40 mm.
- Peso: gr

217039



OPCIONES UPPER DROP IN CARTRIDGE

DROP IN 1-1/8"

29€

- Ø Rodamientos: 41,8 / 42 / 28,6 mm
- Altura: 8,3 mm.
- Peso: gr

217037 1 (1" - 1/8)



DROP IN 1-1/5"

38€



- Ø Rodamientos: 41,8 / 42 / 28,6 mm
- Altura: 8,3 mm.
- Peso: gr

217066 1 (1" - 1/5)



OPCIONES LOWER DROP IN CARTRIDGE

DROP IN 1-1/8"

25€

- Ø Rodamientos: 42 / 30 mm.
- Peso: gr

217041



DROP IN 1-1/4"

29€

- Ø Rodamientos: 46,9 / 47 / 33 mm.
- Peso: gr

217042



DROP IN 1.5"

35€

- Ø Rodamientos: 51,9 / 40mm.
- Peso: gr

217043



A-HEAD PRESS FIT

25€



- Altura exterior: 12,2 mm.
- Cazoletas: CroMoly
- Ø: 44 mm.
- Altura: 9 mm.
- Peso: 109 gr.
- Rod. Ø 41 x 30,5 mm.

83304621.1



DIRECCIÓN A-HEAD PRESS FIT 1-1/8"-1-1/5"

35€



- Altura exterior: 12,2 mm.
- Cazoletas: CroMoly
- Ø: 44 mm. Superior
- 56 mm. Inferior
- Altura: 9 mm.
- Peso: 109 gr.
- Rodamientos bolas

217023 ES44 / 28 ES55 / 40



A-HEAD DROP IN 1-1/8"

33€



- Altura exterior: 10 mm.
- Cazoletas: Acero
- Rod. Ø 41,8 x 30,5 mm.
- Rodamiento de bolas
- Altura: 6,9 mm.

83304121.1



DIRECCIÓN A-HEAD DROP IN 1-1/8" - 1-5"

37€



- Altura exterior: 10 mm.
- Cazoletas: Acero
- Rod. Ø 41,8 x 30,5 mm.
- Rodamiento de bolas
- Peso: 150 gr.

217075 6 mm Alt



A-HEAD WCS

74€

- Altura exterior: 28 mm.
- Cazoletas: Aluminio 7075
- Rodamientos: Ultra sellados



DIRECCIÓN A-HEAD DROP IN 1-1/8" - 1-5"

37€



- Altura exterior: 10 mm.
- Cazoletas: Acero
- Rod. Ø 41,8 x 30,5 mm.
- Rodamiento de bolas
- Peso: 150 gr.

217022 16 mm Alt



83302703.1 1 (1") - Peso: 115 gr.

EXTERNALCUP THREADED

33€



- Altura exterior: 30,2 mm.
- Cazoletas: Acero
- Rodamientos: Axiales sellados
- Peso: 195 gr.

217076 (1")
217074 (1" - 1/8)



EXTERNAL CUP A-HEAD

33€



- Altura exterior: 27 mm.
- Cazoletas: Plástico - Acero
- Rodamientos: Bolas 3/16"
- Peso: 117 gr.

217072 (1")
217073 (1" - 1/8)



ARAÑA COMPRESION

16€

217015



ARAÑA APRIETE

7€

217071



ARAÑA APRIETE SUPERLOGIC

14€

217013



TAPA DIRECCIÓN

9€

217060

WCS - Acabado negro brillante

217061

COMP - Acabado gris



ANILLOS ESPACIADORES



- 217016 (1" - 1/8) 5mm
- 217017 (1" - 1/8) 10mm
- 83380031.10 (1") 5mm
- 83380037.10 (1" - 1/8) 5mm

45,00€

47,00€

14€

CAZOLETA ADAPTADORA DE 1-1/5 A 1-1/8"

11€

217024



PLETINA ADAPTADOR DIRECCIONES CHRIS KING

11€

217055

Chris King



GRAVEL ADVENTURE



599€



203120 (1 - 1/8") 29"

- Para ruedas 700c / 650b
- Avance: 50 mm
- Caña: Carbono UD
- Punte: Carbono UD
- Palas: Carbono UD
- Soporte pinza de freno Flat Mount

- Enganches en los laterales (carga máx. 3 kg por lado)
- Soporte enganche guardabarros.
- 445 gr.
- Eje 12 mm

MTB WCS XC



158€

221098

- Nuevo sistema interior / exterior para una liberación más rápida y precisa
- Sistema de buje, rodamiento de cartucho de agujas que facilitan el servicio
- Cuerpo perfil bajo compatible con SPD
- Cuerpo de Aluminio forjado
- Eje de CroMoly
- Calas compatibles con Shimano
- Plataforma más amplia
- Peso: 298 gr.



COMP XC MOUNTAIN PEDAL V5



73€

- Versión Comp del prestigioso pedal Ritchey Paradigm.
- El nuevo sistema de sujeción garantiza la mejor calidad en el movimiento de enganche/ desenganche.
- Cuerpo de aluminio forjado de perfil bajo compatible con calas SPD.
- Eje de Chromoly.
- Plataforma más amplia mejorando la estabilidad.
- Peso: 331 gr.



221054



221053



221061

NEUMÁTICOS RUTA / GRAVEL

TOM SLICK



- Geniales neumáticos para uso en asfalto/Gravel.
- Ranuras laterales VFA que mejoran el agarre en mojado y cuando acaba el asfalto.
- Carcasa reforzada STRONGHOLD

72311008 27€
COMP 26 x 1.4 (472 gr.)

204088 28€
COMP 27,5 x 1.1 (472 gr.)

204149 29€
COMP 700x27 (472 gr.)

- Plegable

RACE SLICK



- 204164** 42€
WCS 700 X 25 (215gr)
- Carcasa nylon reforzada
 - 120 tpi
 - Plegable
 - Color Negro

- Carcasa reforzada STRONGHOLD

NEUMÁTICOS CX / GRAVEL

WCS ALPINE JB 700X35



204150 74€
WCS 700 x 35 TLR

- La cubierta más polivalente: rueda en perfectas condiciones tanto en la carretera como fuera de ella.
- Ranuras laterales VFA que mejoran el agarre en mojado y cuando acaba el asfalto.
- Turboless Ready
- Stronghold

SHIELD CICLOCROSS



204072 30€
COMP (Acero) 700 x 35 (500gr.)

- Cubierta para CX de primer nivel.
- Perfil de tacos bajos que le otorgan excelentes propiedades como cubierta gravel polivalente.
- Ranuras laterales VFA que mejoran el agarre en todos los ángulos de giro.

FONDO DE LLANTA RUTA

8€



72199030 700 x 17mm
204538 700 x 19mm

FONDO DE LLANTA MTB

8€



72199031 26" - 20mm
204 515 27,5" - 20mm
204 516 29" - 20mm
204 536 27.5 - 23mm
204537 29 - 23mm

TRAIL BITTE (DELANTERO/ TRASERO)

- Doble compuesto: duro en el centro que ofrece baja resistencia a la rodadura y blando en laterales para una mayor adherencia en curvas.
- Ancho de cubierta: 57mm
- Disponible en 650b o 29"

204128	WCS 27.5" x 2.25 . Peso: 795 gr.	75.50€
204129	COMP 27.5" x 2.25. Peso: 790 gr.	40€
204130	COMP 29"+ x 2.25. Peso: 970 gr	45€



TRAIL DRIVE (TRASERO)

- Ancho de cubierta: 57mm
- WCS incorpora Tubeless Ready y un doble compuesto (duro en el centro y blando en laterales)
- WCS (120 TPI) o COMP (30 TPI)
- Refuerzo de la carcasa (WCS)

204124	WCS 27.5" x 2.25 . Peso: 795 gr.	75.50€
204125	WCS 29" x 2.25. Peso: 950 gr.	75.50€
204126	COMP 27.5" x 2.25. Peso: 790 gr	45€



MTB - Z-MAX EVOLUTION

DOBLE COMPUESTO

- Tacos centrales espaciados que permiten una mejor evacuación del barro y reduce resistencia a la rodadura.
- La versión WCS es doble compuesto, con tacos laterales que permiten mayor inclinación y tacos centrales más duros para menor resist. rodadura y mayor durabil.

204161	WCS 29 x 2.25 Tubeless R. (745 gr.)	80€
204162	COMP Plegable 29 x 2.25 (755 gr.)	55€



MTB Z-MAX SHIELD

- Una de las cubiertas más ligeras del mercado.
- Tacos bajo perfil con buena tracción y control con baja resistencia a la rodadura.
- La versión WCS Doble compuesto con laterales extra-blandos.

204113	COMP Pegable 29 x 2.1 (620 gr.)	42€
--------	---------------------------------	-----



NUEVO SILLIN CABRILLO

El Cabrillo, es la última novedad en sillines de Ritchey, combina las décadas de experiencia de Tom en diseño de sillines, materiales de vanguardia y técnicas de fabricación avanzadas para crear un sillín moderno para asfalto, grava y más.

Construido con una cubierta única sin costuras que se adhiere a la base sin pegamento, puntadas ni grapas, el nuevo Cabrillo disfruta de una apariencia elegante, duradera e impermeable. También tiene una zona delantera más corta, un cuerpo más ancho y una forma más plana que te permite moverte por el sillín con facilidad y comodidad. Su acolchado que absorbe los impactos reduce la fatiga del ciclista, gracias al poliuretano ligero para el modelo WCS y a la espuma de aire para el Comp.

El Cabrillo también cuenta con la revolucionaria tecnología Vector Wing patentada por Ritchey, el sello distintivo de todos los sillines Ritchey que aísla los raíles para ayudar a eliminar los puntos calientes al disipar la presión de manera más uniforme para brindar comodidad durante todo el día.

Listo para pedalear sobre grava, rodar asfalto y destrozar cualquier otra superficie, el nuevo Cabrillo garantiza una experiencia cómoda y segura llena de entusiasmo e inspiración.

Especificaciones

Diseño Vector Wing

Cubierta sin costuras

Raíles acero inox WCS / Cromoly Comp

Medida raíles: 7x7mm

Carcasa: Nylon + Carbono WCS / Nylon + fibra COMP

Cobertura: Piel Premium sintética serigrafía WCS

Acolchado : Poliuretano ligero WCS / Espuma foam COMP

Medidas: 260x146mm

Peso 222g WCS / 266g COMP

PVP Iva incl: 100€ WCS / 59€ COMP

211212



99€

211213



59€



SKYLINE V2

• Con forma de curva ergonómica, de dos ejes, dispone de una subida hacia la parte trasera del sillín y cierto aumento en el frontal, haciendo de ésta la forma ideal para ciclistas que carecen de flexibilidad y quieren más apoyo.

• Ancho: 145 mm Longitud: 275 mm

211208 112€

- Nylon / fibra de carbono, con espuma superligera y cubierta de microfibra
- Railes huecos de titanio
- Peso: 270 gr



211209 66€

- Nylon / carcasa de fibra de vidrio con espuma de peso ligero y cubierta de microfibra
- Acero
- Peso: 308 gr



SILLÍN STREEM 132

- Diseño revolucionario patentado para incrementar el confort, la durabilidad y posibilidades de ajuste.
- Menos espacio de sujeción ofreciendo menor espacio de pedaleo
- Medidas 278x132 cm.

211101 **Carbon** 191€

- Carcasa de nylon + carbono.
- Espuma super-ligera.
- Parte superior de microfibra.
- Acolchado alta densidad
- Railes carbono 8 x 8.5 mm



211066 125€

- Railes Crn/ Titanio 7x7
- Piel Micro fibra

211054 51€

- Railes Acero/ 7x7
- Syntetic
- Peso 250 gr



TIJA FLEX LOGIC LINK

- Apriete 2 tornillos.
- Sistema ajuste compatible con standar, monolink y Ritchey Link.
- Longitud 400mm
- Retroceso Carbono: 15mm
- Retroceso Aluminio: 20mm
- Peso Carbono 181 gr
- Peso WCS Aluminio 7075 230 gr
- Peso Comp 250 gr


TIJA ZERO OFFSET

- Apriete: abrazadera 2 tornillos
- Apto para todo tipo de railes.
- Longitud: 400mm
- Sin retroceso
- Acabado: Matt
- Peso WCS Carbon: 200 gr
- Peso WCS: 235 gr
- Peso Comp: 250 gr



CARBONO MATE UD	
REFERENCIA	MEDIDA
210218	Ø 27.2.
210219	Ø 30.9.
210220	Ø 31.6.



291€

CARBONO MATE UD	
REFERENCIA	MEDIDA
210234	Ø 27.2
210235	Ø 30.9
210236	Ø 31.6

182€



199€

BLATTE BLACK	
REFERENCIA	MEDIDA
210221	Ø 27.2
210222	Ø 30.9.
210223	Ø 31.6.



109€

BLATTE	
REFERENCIA	MEDIDA
210237	Ø 27.2
210238	Ø 30.9
210239	Ø 31.6



96€

COMP CARBON	
REFERENCIA	MEDIDA
210285	Ø 27.2
210286	Ø 31.6



112€

COMP CARBON	
REFERENCIA	MEDIDA
210287	Ø 27.2
210288	Ø 30.9
210289	Ø 31.6



112€

BLATTE BLACK	
REFERENCIA	MEDIDA
210258	Ø 27.2
210259	Ø 30.9.
210260	Ø 31.6.



64€

TIJA DE SILLÍN MTB	
REFERENCIA	MEDIDA
210261	Ø 27.2
210262	Ø 30.9
210263	Ø 31.6



64€

SISTEMAS DE ANCLAJE

Ritchey Vector

27€



210192

Universal

13€



210194

26"-20mm

Monolink

13€



210193

Soporte de batería

12€



210279
210280

Máx 27,2
De 27,2 a 34,9

TAPAS ABRAZADERAS



18€

REFERENCIA

MEDIDA



809909807

Ø 7 x 9,6 mm - Railes ovalados



809909809

Ø 8 x 8,5mm - Railes ovalados



210 073

Ø 7 x 7 mm. Railes redondos

HERRAMIENTAS

LLAVE APRIETE

Dinamométrica WCS 5N

- Torx 20 / 25
- Allen 3,4,5
- Destornillador plano - estrella

223062



22€

LLAVE APRIETE

Dinamométrica Superlogic 4N

- Torx 20 /25
- Allen 3,4,5
- Destornillador plano - estrella

223063



22€

MULTI-HERRAMIENTA CPR-12+

- Dimensiones muy compactas: 5 x 7.62 cm
- Peso de fan sólo 96 gr
- Herramientas de aluminio: tronchacadenas, palanca desmonta neumáticos, destornillador estrella, T20, T25, llave de radios 14g, llaves allen 2-6, 8

223078

43€



GRASA TORQUE

- Crea una superficie de contacto, reduciendo el apriete un 30%.

Muy útil para superficies de carbono sujetas a aprietes, como l de la tija, potencia y manillar. También valido para aluminio, titanio y acero.

- Ayuda a reducir arañazos, ralladuras y los ruidos molestos.

8131008399

13€



PORTABIDONES

Carbon

63€



214057

Nueva forma de la botella de carbono jaula de Tom Ritchey

Agarre extra fuerte, perfecto en los paseos más duros o más suaves

UD de carbono mate con logotipos mate.

Peso: 32 g



214056

Nueva forma de la botella de carbono jaula de Tom Ritchey

Agarre extra fuerte, perfecto en los paseos más duros o más suaves

UD de carbono mate con logotipos blancos.

Peso: 32 g

Carbon

48€



214050

El diseño rígido de fibra de carbono sostiene las botellas con firmeza y ahorra gramos.

Elegante y exclusivo diseño envolvente con el logotipo TR moldeado en su forma.

Peso: 30 g

Comp

18€



214130

Mantenga su botella de agua en su lugar con la duradera jaula para botellas de agua Ritchey.

Hecho de nylon reforzado, esta jaula liviana cumple con confianza su propósito manteniendo la hidratación en la bicicleta con el brazo extendido.

Peso: 36 g

PORTABIDÓN CLASSIC

17€



214161



